

MANUFACTURER'S DECLARATION OF ORIGIN
GYÁRTÁSI NYILATKOZAT
DECLARAȚIE DE ORIGINE A PRODUCĂTORULUI

Herewith, we/Ezúton, mi/Prin prezenta, noi ...Agromehnika d.d.....
VAT No/ Adószám/ CIF:.....SI 68281315.....
Headquarter/Székhely/Sediu:Hrastje 52a, 4000 Kranj, Slovenija.....

as the manufacturer of the goods listed below declare that/mint az alábbi táblázatban szereplő termékek gyártója nyilatkozuk, hogy/în calitatea noastră de producător pentru mărfurile cuprinse în tabelul de mai jos, declarăm, că:

- The goods listed below were manufactured/produced in UE wholly from UE materials and components by company named above./** Az alábbi táblázatban szereplő termékek egészében EU származású alapanyagokból és tartozékokból gyártotta/állította össze a fent említett cég/ Mărfurile cuprinse în tabelul de mai jos au fost fabricate în totalitate din materiale și componente de origine UE de către compania menționată mai sus.
- The goods listed below whilst not comprised wholly of UE components or materials, are entitled to be considered as of UE origin by virtue of the economically justified substantial process which has occurred in UE./** Az alábbi táblázatban szereplő termékek annak ellenére, hogy nem egészében EU származású alapanyagokból és tartozékokból készültek, mégis EU származásúnak minősülnek, annak a gazdaságilag indokolt lényegi folyamatnak köszönhetően, ami az EU területén történt meg./ Mărfurile cuprinse în tabelul de mai jos deși nu conțin în totalitate materiale și componente de origine UE, au dreptul a fi considerate de origine UE, în virtutea procesului substanțial, justificat economic, care a avut loc în UE.

Permetezők, melyek származási helye SZLOVÉNIA:

Gyártó	Fő típus	Altípus	Származási ország
Agromehnika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, szivattyú.</i>	6 m	Szlovénia

Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, szivattyú.</i>	8 m	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, szivattyú.</i>	10 m	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, szivattyú.</i>	12 m	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, szivattyú.</i>	6 m	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, szivattyú.</i>	8 m	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, szivattyú.</i>	10 m	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, szivattyú.</i>	12 m	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, szivattyú.</i>	6 m	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, szivattyú.</i>	8 m	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, szivattyú.</i>	10 m	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, szivattyú.</i>	12 m	Szlovénia

Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, szivattyú.</i>	12 m MRX TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, szivattyú.</i>	12 m MRX TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, két fúvókás főtartály kimosó, szivattyú.</i>	12 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, két fúvókás főtartály kimosó, szivattyú.</i>	15 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, két fúvókás főtartály kimosó, szivattyú.</i>	12 m MYTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, két fúvókás főtartály kimosó, szivattyú.</i>	12 m MY-H TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, két fúvókás főtartály kimosó, szivattyú.</i>	12 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, két fúvókás főtartály kimosó, szivattyú.</i>	15 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, két fúvókás főtartály kimosó, szivattyú.</i>	12 m MYTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alappfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robosztus keret, két fúvókás főtartály kimosó, szivattyú.</i>	12 m MY-H TRIJET	Szlovénia

Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, két fűvókás főtartály kimosó, szivattyú.</i>	12 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, két fűvókás főtartály kimosó, szivattyú.</i>	15 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, két fűvókás főtartály kimosó, szivattyú.</i>	12 m MYTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, két fűvókás főtartály kimosó, szivattyú.</i>	12 m MY-H TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fűvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fűvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fűvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MYTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fűvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MY-H TRIJET	Szlovénia

Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m HLX TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MYTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MY-H TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m HLX TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MRXTRIJET	Szlovénia

Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MYTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MY-H TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m HLX TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MYTRIJET	Szlovénia

Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MY-H TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m HLX TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MYTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MY-H TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m HLX TRIJET	Szlovénia

Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MYTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MY-H TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m HLX TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m MRXTRIJET	Szlovénia

Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MYTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MY-H TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m HLX TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MYTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MY-H TRIJET	Szlovénia

Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m HLX TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m MRXTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MYTRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	12 m MY-H TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN szántóföldi permetezők alapfelszereltség: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, bemosótartály, két fúvókás főtartály kimosó, felszívó csatlakozó az fi50-es csatlakozócsőhöz, szivattyú.</i>	15 m HLX TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN-H szántóföldi permetezők alapfelszereltsége: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, vegyszerbekeverő tartály, kettő tartálykimosó fej, felszívó csatlakozófej az fi50-es úszó csatlakozócsőhöz, hárompontos gyorscsatlakozó, szivattyú.</i>	15 m MY-H TRIJET	Szlovénia

Agromechanika	<p><i>AGS EN-H szántóföldi permetezők alapfelszereltsége: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, vegyszerbekeverő tartály, kettő tartálykimosó fej, felszívó csatlakozófej az fi50-es úszó csatlakozócsőhöz, hárompontos gyorscsatlakozó, szivattyú.</i></p>	16 m MY-H TRIJET**	Szlovénia
Agromechanika	<p><i>AGS EN-H szántóföldi permetezők alapfelszereltsége: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, vegyszerbekeverő tartály, kettő tartálykimosó fej, felszívó csatlakozófej az fi50-es úszó csatlakozócsőhöz, hárompontos gyorscsatlakozó, szivattyú.</i></p>	18 m MY-H TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<p><i>AGS EN-H szántóföldi permetezők alapfelszereltsége: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, vegyszerbekeverő tartály, kettő tartálykimosó fej, felszívó csatlakozófej az fi50-es úszó csatlakozócsőhöz, hárompontos gyorscsatlakozó, szivattyú.</i></p>	15 m MY - EH TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<p><i>AGS EN-H szántóföldi permetezők alapfelszereltsége: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, vegyszerbekeverő tartály, kettő tartálykimosó fej, felszívó csatlakozófej az fi50-es úszó csatlakozócsőhöz, hárompontos gyorscsatlakozó, szivattyú.</i></p>	18 m MY - EH TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<p><i>AGS EN-H szántóföldi permetezők alapfelszereltsége: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, vegyszerbekeverő tartály, kettő tartálykimosó fej, felszívó csatlakozófej az fi50-es úszó csatlakozócsőhöz, hárompontos gyorscsatlakozó, szivattyú.</i></p>	15 m MY-H TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<p><i>AGS EN-H szántóföldi permetezők alapfelszereltsége: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, vegyszerbekeverő tartály, kettő tartálykimosó fej, felszívó csatlakozófej az fi50-es úszó csatlakozócsőhöz, hárompontos gyorscsatlakozó, szivattyú.</i></p>	16 m MY-H TRIJET**	Szlovénia

Agromechanika	<i>AGS EN-H szántóföldi permetezők alapfelszereltsége: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, vegyszerbekeverő tartály, kettő tartálykimosó fej, felszívó csatlakozófej az fi50-es úszó csatlakozócsőhöz, hárompontos gyorscsatlakozó, szivattyú.</i>	18 m MY-H TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN-H szántóföldi permetezők alapfelszereltsége: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, vegyszerbekeverő tartály, kettő tartálykimosó fej, felszívó csatlakozófej az fi50-es úszó csatlakozócsőhöz, hárompontos gyorscsatlakozó, szivattyú.</i>	15 m MY - EH TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGS EN-H szántóföldi permetezők alapfelszereltsége: polietilén tartály, tartályöblítő, kézmosó tartály, robusztus keret, vegyszerbekeverő tartály, kettő tartálykimosó fej, felszívó csatlakozófej az fi50-es úszó csatlakozócsőhöz, hárompontos gyorscsatlakozó, szivattyú.</i>	18 m MY - EH TRIJET	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 200 EN, BM 65/30, PR1F/1+1-D	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 200 EN, BM 65/30, PR1F/1+1-D	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 200 EN, BM 65/30, M170 (manuális távszabályozó)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 200 EN, BM 65/30, M170 (manuális távszabályozó)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 200 EN, BM 65/30, PR8 F/2EMV (manuális nyomásszabályozás, elektromos szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 300 EN, BM 65/30, M170 (manuális távszabályozó)	Szlovénia

Agromechanika	<i>AGP EN</i>	AGP 300 EN, BM 65/30, M170 (manuális távvezérlés)	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGP EN</i>	AGP 300 EN, BM 65/30, M170 (manuális távvezérlés)	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGP EN</i>	AGP 300 EN, BM 65/30, PR8 F/2EMV (manuális nyomásvédelem, elektromos szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGP EN</i>	AGP 300 EN, BM 65/30, PR8 F/2EMV (manuális nyomásvédelem, elektromos szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGP EN</i>	AGP 300 EN, BM 65/30, PR8 F/2EMV (manuális nyomásvédelem, elektromos szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGP EN</i>	AGP 300 EN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV (elektromos nyomásvédelem és szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGP EN</i>	AGP 300 EN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV (elektromos nyomásvédelem és szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGP EN</i>	AGP 300 EN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV (elektromos nyomásvédelem és szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGP EN</i>	AGP 400 EN, BM 65/30, M170 (manuális távvezérlés)	Szlovénia
Agromechanika	<i>AGP EN</i>	AGP 400 EN, BM 65/30, M170 (manuális távvezérlés)	Szlovénia

Agromechanika	AGP EN	AGP 400 EN, BM 65/30, M170 (manuális távszabályozó)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 400 EN, BM 65/30, PR8F/2EMV (manuális nyomásssabályozás, elektromos szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 400 EN, BM 65/30, PR8F/2EMV (manuális nyomásssabályozás, elektromos szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 400 EN, BM 65/30, PR8F/2EMV (manuális nyomásssabályozás, elektromos szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 400 EN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV (elektromos nyomásssabályozás és szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 400 EN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV (elektromos nyomásssabályozás és szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 400 EN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV (elektromos nyomásssabályozás és szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 500 EN, BM 65/30, M170 (manuális távszabályozó)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 500 EN, BM 65/30, M170 (manuális távszabályozó)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 500 EN, BM 65/30, M170 (manuális távszabályozó)	Szlovénia

Agromechanika	AGP EN	AGP 500 EN, BM 65/30, PR8 F/2EMV (manuális nyomásszabályozás, elektromos szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 500 EN, BM 65/30, PR8 F/2EMV (manuális nyomásszabályozás, elektromos szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 500 EN, BM 65/30, PR8 F/2EMV (manuális nyomásszabályozás, elektromos szakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 500 EN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV (elektromos nyomásszabályozás és elektromos szakaszakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 500 EN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV (elektromos nyomásszabályozás és elektromos szakaszakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	AGP EN	AGP 500 EN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV (elektromos nyomásszabályozás és elektromos szakaszakaszolás)	Szlovénia
Agromechanika	Hobby		Szlovénia

Date/ Kelt/ Data:11.6.2019.....

MANUFACTURER/ GYÁRTÓ/ PRODUCĂTOR: Agromechanika d.d.

**Signature/Aláírás/ Semnătura
Of the legal representative/**

Törvényes képviselő

Reprezentant legal

 **Agromehhanika**
proizvodnja in trgovina Kranj d.d.
Hrastje 52