



6772 Deszk, Damjanich u. 2/A.

Tel: +3620-454-9999

email: office@roading.hu

---

## Származási Igazolás

A ROADING Kft. (6772 Deszk, Damjanich u. 2/A. 24380784-2-06) ezúton nyilatkozik, hogy az alábbi típus-megjelölésű termékeink származási helye **Magyarország**.

### Géptípusok

#### **ORKÁN MAGÁGYKÉSZÍTŐ KOMBINÁTOR**

KB 1.1 függesztett, fix  
KB 1.4 függesztett, fix  
KB 1.6 függesztett, fix  
KB 2.2 F függesztett, fix  
KB 2.8 F függesztett, fix  
KB 3.3 F függesztett, fix  
KB 3.3 FK függesztett, kézzel felcsukható  
KB 3.3 FH függesztett, hid.  
KB 3.6 F függesztett fix  
KB 3.6 FH függesztett, hid.  
KB 3.9 F függesztett, fix  
KB 3.9 FK függesztett, kézzel felcsukható  
KB 3.9 FH függesztett, hid.  
KB 4.2 F függesztett fix  
KB 4.2 FH függesztett, hid.  
KB 4.4 F függesztett fix  
KB 4.4 FK függesztett, kézzel felcsukható  
KB 4.4 FH függesztett, hid.  
KB 5.0 FH függesztett, hid.  
KB 5.6 FH függesztett, hid.  
KB 5.6 VH vontatott, hid  
KB 6.6 VH vontatott, hid  
KB 7.2 VH vontatott, hid  
KB 8.2 VH vontatott, hid  
KB 9.4 VH vontatott, hid

#### **ORKÁN MAGÁGYKÉSZÍTŐ KOMBINÁTOR 1 SOR TÁRCSALAPPAL**

KB 2.8 F 1 függesztett, fix  
KB 3.3 F 1 függesztett, fix  
KB 3.3 FH 1 függesztett, hid.  
KB 3.6 F 1 függesztett fix  
KB 3.6 FH 1 függesztett, hid.  
KB 3.9 F 1 függesztett fix  
KB 3.9 FH 1 függesztett, hid.

# ROADING

6772 Deszk, Damjanich u. 2/A.

Tel: +3620-454-9999

email: office@roading.hu

---

KB 4.2 F 1 függesztett fix  
KB 4.2 FH 1 függesztett, hid.  
KB 4.4 F 1 függesztett fix  
KB 4.4 FH 1 függesztett, hid.  
KB 5.0 FH 1 függesztett, hid.  
KB 5.6 FH 1 függesztett, hid.  
KB 5.6 VH 1 vontatott, hid.  
KB 6.6 VH 1 vontatott, hid.

## **ORKÁN KOMPAKTOR**

KP 2.8 V 1 vontatott, fix, 1 soros tárcsasorral  
KP 2.8 V 2 vontatott, fix, 2 soros tárcsasorral  
KP 3.3 V 1 vontatott, fix, 1 soros tárcsasorral  
KP 3.3 V 2 vontatott, fix, 2 soros tárcsasorral  
KP 3.6 V 1 vontatott, fix, 1 soros tárcsasorral  
KP 3.6 V 2 vontatott, fix, 2 soros tárcsasorral  
KP 3.6 VH 1 vontatott, hidraulikusan felcsukható, 1 soros tárcsasorral  
KP 3.6 VH 2 vontatott, hidraulikusan felcsukható, 2 soros tárcsasorral  
KP 3.9 VH 1 vontatott, hidraulikusan felcsukható, 1 soros tárcsasorral  
KP 3.9 VH 2 vontatott, hidraulikusan felcsukható, 2 soros tárcsasorral  
KP 4.4 VH 1 vontatott, hidraulikusan felcsukható, 1 soros tárcsasorral  
KP 4.4 VH 2 vontatott, hidraulikusan felcsukható, 2 soros tárcsasorral  
KP 5.0 VH 1 vontatott, hidraulikusan felcsukható, 1 soros tárcsasorral  
KP 5.0 HV 2 vontatott, hidraulikusan felcsukható, 2 soros tárcsasorral  
KP 5.6 HV 1 vontatott, hidraulikusan felcsukható, 1 soros tárcsasorral  
KP 5.6 VH 2 vontatott, hidraulikusan felcsukható, 2 soros tárcsasorral  
KP 6.6 VH 1 vontatott, hidraulikusan felcsukható, 1 soros tárcsasorral  
KP 6.6 VH 2 vontatott, hidraulikusan felcsukható, 2 soros tárcsasorral

## **ORKÁN SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOR**

KT 2 - 3 egész kocsival szerelve  
KT 2M - 3 egész kocsival szerelve, műtrágyaszóróval  
KT 4 - 5 kocsis  
KT 4 M - 5 kocsis + műtrágyaszóró  
KT 6 K - 7 kocsis, kézzel felcsukható  
KT 6 MK - 7 kocsis, kézzel felcsukható, műtrágyaszóróval  
KT 6 H - 7 kocsis, hidraulikusan felcsukható  
KT 6 MH - 7 kocsis, hidr. felcsukható, műtrágyaszóróval  
KT 8 K - 9 kocsis, kézzel felcsukható  
KT 8 MK - 9 kocsis, kézzel felcsukható, műtrágyaszóróval  
KT 8 H - 9 kocsis, hidraulikusan felcsukható  
KT 8 MH - 9 kocsis, hidr. felcsukható, műtrágyaszóróval

## **ORKÁN SIMÍTÓ**

S 3 F függesztett, fix, 2 soros

# ROADING

6772 Deszk, Damjanich u. 2/A.

Tel: +3620-454-9999

email: office@roading.hu

---

S 4 F függesztett, fix, 2 soros

S 5 VH vontatott, hidraulikusan csukható, 2 soros

S 6 VH vontatott, hidraulikusan csukható, 2 soros

S 7.2 VH vontatott, hidraulikusan csukható, 2 soros

S 8.4 VH vontatott, hidraulikusan csukható, 2 soros

## **ORKÁN ÁSÓBORONA**

ÁB 1.4 F 2 - függesztett, 2 soros

ÁB 1.6 F 2 - függesztett, 2 soros

ÁB 2.2 F 2 - függesztett, 2 soros

ÁB 2.2 F 2/E2 - függesztett, 2 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel

ÁB 2.8 F 2 - függesztett, 2 soros

ÁB 2.8 F 2/E2 - függesztett, 2 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel

ÁB 2.8 F 3 - függesztett, 3 soros

ÁB 2.8 F 3/E2 - függesztett, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel

ÁB 2.8 V 3/E2 - vontatott, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel

ÁB 3.2 F 3 - függesztett, 3 soros

ÁB 3.2 F 3/E2 - függesztett, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel

ÁB 3.2 V 3/E2 - vontatott, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel

ÁB 3.6 V 3/E2 - vontatott, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel

ÁB 3.6 VH 3/E2 - vontatott, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel, hidraulikus felcsukással

ÁB 4.2 VH 3/E2 - vontatott, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel, hidraulikus felcsukással

ÁB 4.8 VH 3/E2 - vontatott, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel, hidraulikus felcsukással

ÁB 5.0 VH 3/E2 - vontatott, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel, hidraulikus felcsukással

ÁB 5.6 VH 3/E2 - vontatott, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel, hidraulikus felcsukással

ÁB 6.2 VH 3/E2 - vontatott, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel, hidraulikus felcsukással

ÁB 7.2 VH 3/E2 - vontatott, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel, hidraulikus felcsukással

ÁB 7.8 VH 3/E2 - vontatott, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel, hidraulikus felcsukással

ÁB 8.4 VH 3/E2 - vontatott, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel, hidraulikus felcsukással

## **ORKÁN MÉLYLAZÍTÓ (max.60 cm )**

ML 1/60 - 1 késes

ML 2/60 - 2 késes

ML 3/60 - 3 késes

ML 4/60 - 4 késes

ML 5/60 - 5 késes

ML 6/60 - 6 késes

ML 7/60 - 7 késes

## **ORKÁN KISTRAKTOROK LAZÍTÓI (25 LE-ig , max. 35 cm)**

KL 1/35

KL 2/35

KL 3/35

KL 4/35

KL 5/35



6772 Deszk, Damjanich u. 2/A.

Tel: +3620-454-9999

email: office@roading.hu

---

### **ORKÁN GYŰRŰSHENGER (futóműre szerelt, hidraulikusan nyitható/csukható)**

GYH 3.8 H 57 tagos

GYH 4.2 H 63 tagos

GYH 4.6 H 69 tagos

GYH 5.0 H 75 tagos

GYH 5.2 H 81 tagos

GYH 5.6 H 87 tagos

GYH 6.0 H 93 tagos

### **ORKÁN RÖVIDTÁRCSA (560 mm-es tárcsalapokkal)**

RT - 2.0 - 2x8 levél, függesztett

RT - PH 2.0 - 2x8 levél, függesztett + csőpálcás henger

RT - CSH 2.0 - 2x8 levél, függesztett + csipkéspálcás henger

RT - TH 2.0 - 2x8 levél, függesztett + tarajos henger

RT 2.25 - 2x9 levél, függesztett

RT - PH 2.25 - 2x9 levél, függesztett + csőpálcás henger

RT - CSH 2.25 - 2x9 levél, függesztett + csipkéspálcás henger

RT - TH 2.25 - 2x9 levél, függesztett + tarajos henger

RT 2.5 - 2x10 levél, függesztett

RT - PH 2.5 - 2x10 levél, függesztett + csőpálcás henger

RT - CSH 2.5 - 2x10 levél, függesztett + csipkéspálcás henger

RT - TH 2.5 - 2x10 levél, függesztett + tarajos henger

RT 2.75 - 2x11 levél, függesztett

RT - PH 2.75 - 2x11 levél, függesztett + csőpálcás henger

RT - CSH 2.75 - 2x11 levél, függesztett + csipkéspálcás henger

RT - TH 2.75 - 2x11 levél, függesztett + tarajos henger

RT 3.0 - 2x12 levél, függesztett

RT - PH 3.0 - 2x12 levél, függesztett + csőpálcás henger

RT - CSH 3.0 - 2x12 levél, függesztett + csipkéspálcás henger

RT - TH 3.0 - 2x12 levél, függesztett + tarajos henger

RT 3.25 - 2x13 levél, függesztett

RT - PH 3.25 - 2x13 levél, függesztett + csőpálcás henger

RT - CSH 3.25 - 2x13 levél, függesztett + csipkéspálcás henger

RT - TH 3.25 - 2x13 levél, függesztett + tarajos henger

RT 3.5 - 2x14 levél, függesztett

RT - PH 3.5 - 2x14 levél, függesztett + csőpálcás henger

RT - CSH 3.5 - 2x14 levél, függesztett + csipkéspálcás henger

RT - TH 3.5 - 2x14 levél, függesztett + fogazott henger

RT 3.75 - 2x15 levél, függesztett

RT - PH 3.75 - 2x15 levél, függesztett + csőpálcás henger

RT - CSH 3.75 - 2x15 levél, függesztett + csipkéspálcás henger

RT - TH 3.75 - 2x15 levél, függesztett + tarajos henger

RT 4.0 - 2x16 levél, függesztett

RT - PH 4.0 - 2x16 levél, függesztett + csőpálcás henger

RT - CSH 4.0 - 2x16 levél, függesztett + csipkéspálcás henger

RT - TH 4.0 - 2x16 levél, függesztett + tarajos henger



6772 Deszk, Damjanich u. 2/A.

Tel: +3620-454-9999

email: office@roading.hu

---

### **ORKÁN "V" TÁRCSÁS BORONA**

TB - V 0.9 F / 60x60 függesztett 2x6 levél  
TB - V 1.1 F / 60x60 függesztett 2x7 levél  
TB - V 1.3 F / 60x60 függesztett 2x8 levél  
TB - V 1.5 F / 60x60 függesztett 2x9 levél  
TB - V 1.5 F / 120x60 függesztett 2x9 levél  
TB - V 1.7 F / 120x60 függesztett 2x10 levél  
TB - V 1.85 F / 120x60 függesztett 2x11 levél  
TB - V 2 F / 120x60 függesztett 2x12 levél  
TB - V 2.2 F / 120x60 függesztett 2x13 levél  
TB - V 1.55 F / TL560 függesztett 2x7 levél  
TB - V 1.8 F / TL560 függesztett 2x8 levél  
TB - V 2.0 F / TL560 függesztett 2x9 levél  
TB - V 2.2 F / TL560 függesztett 2x10 levél  
TB - V 2.4 F / TL560 függesztett 2x11 levél  
TB - V 2.6 F / TL560 függesztett 2x12 levél  
TB - V 2.8 F / TL560 függesztett 2x13 levél

### **ORKÁN "XT" FÜGGESZTETT TÁRCSÁS BORONÁK (50 - 90 LE, 170 mm tárcsaosztás)**

TB - XT 2.0 F / TL460 - 460 mm-es tárcsalevéllel, 4x5 levél  
TB - XT 2.0 F / TL560 - 560 mm-es tárcsalevéllel, 4x5 levél  
TB - XT 2.3 F / TL460 - 460 mm-es tárcsalevéllel, 4x6 levél  
TB - XT 2.3 F / TL560 - 560 mm-es tárcsalevéllel, 4x6 levél  
TB - XT 2.6 F / TL460 - 460 mm-es tárcsalevéllel, 4x7 levél  
TB - XT 2.6 F / TL560 - 560 mm-es tárcsalevéllel, 4x7 levél  
TB - XT 2.8 F / TL460 - 460 mm-es tárcsalevéllel, 4x8 levél  
TB - XT 2.8 F / TL560 - 560 mm-es tárcsalevéllel, 4x8 levél

### **ORKÁN "XT" VONTATOTT TÁRCSÁS BORONA**

TB - XT 2.9 V 4x6 levél, fix  
TB - XT 3.3 V 4x7 levél, fix  
TB - XT 3.8 V 4x8 levél, fix  
TB - XT 4.3 V 4x9 levél, fix  
TB - XT 4.7 V 4x10 levél, fix  
TB - XT 4.7 VH 4x10 levél, hidr.cs.  
TB - XT 5.5 VH 4x12 levél, hidr.cs.  
TB - XT 6.0 VH 4x13 levél, hidr.cs.  
TB - XT 6.4 VH 4x14 levél, hidr.cs.

### **ORKÁN "V" VONTATOTT TÁRCSÁS BORONA**

TB - V 2.6 V 2x12 levél, fix  
TB - V 2.8 V 2x13 levél, fix  
TB - V 3.0 V 2x14 levél, fix  
TB - V 3.2 V 2x15 levél, fix  
TB - V 3.45 V 2x16 levél, fix



6772 Deszk, Damjanich u. 2/A.

Tel: +3620-454-9999

email: office@roading.hu

---

TB - V 3.8 V 2x17 levél, fix  
TB - V 4.0 V 2x18 levél, fix  
TB - V 4.0 VH 2x18 levél, hidr.cs.  
TB - V 4.4 VH 2x20 levél, fix  
TB - V 4.4 VH 2x20 levél, hidr.cs.  
TB - V 4.8 VH 2x22 levél, hidr.cs.  
TB - V 5.2 VH 2x24 levél, hidr.cs.  
TB - V 5.6 VH 2x26 levél, hidr.cs.  
TB - V 6.0 VH 2x28 levél, hidr.cs.

#### **ORKÁN XT NEHÉZ VONTATOTT TÁRCSÁS BORONA**

TB - NXT 3.2 V 4x6 levél, fix  
TB - NXT 3.8 V 4x7 levél, fix  
TB - NXT 3.8 VH 4x7 levél, hidr.cs.  
TB - NXT 4.4 VH 4x8 levél, fix  
TB - NXT 4.4 VH 4x8 levél, hidr.cs.  
TB - NXT 5.0 VH 4x9 levél, hidr.cs.  
TB - NXT 5.6 VH 4x10 levél, hidr.cs.  
TB - NXT 6.2 VH 4x11 levél, hidr.cs.

#### **ORKÁN "V" NEHÉZ VONTATOTT TÁRCSÁS BORONA**

TB - NV 3.0 V 2x12 levél, fix  
TB - NV 3.3 V 2x13 levél, fix  
TB - NV 3.6 V 2x14 levél, fix  
TB - NV 3.9 V 2x15 levél, fix  
TB - NV 4.2 V 2x16 levél, fix  
TB - NV 4.2 VH 2x16 levél, hidr.cs.  
TB - NV 4.5 VH 2x17 levél, hidr.cs.  
TB - NV 4.8 VH 2x18 levél, hidr.cs.  
TB - NV 5.4 VH 2x20 levél, hidr.cs.  
TB - NV 6.0 VH 2x22 levél, hidr.cs.

#### **ORKÁN "XT" VONTATOTT SÚRÚSOROS TÁRCSÁS BORONA**

TB - SXT 2.9 V 4x8 levél  
TB - SXT 3.3 V 4x9 levél  
TB - SXT 3.6 V 4x10 levél  
TB - SXT 3.9 V 4x11 levél  
TB - SXT 4.3 V 4x12 levél  
TB - SXT 4.7 V 4x13 levél

#### **ORKÁN "V" VONTATOTT SÚRÚSOROS TÁRCSÁS BORONA**

TB - SV 2.6 V 2x16 levél  
TB - SV 3.0 V 2x18 levél  
TB - SV 3.3 V 2x20 levél



6772 Deszk, Damjanich u. 2/A.

Tel: +3620-454-9999

email: office@roading.hu

---

TB - SV 3.6 V 2x22 levél

TB - SV 4.0 V 2x24 levél

### **ORKÁN TALAJMARÓ (kardántengellyel)**

TM 1.3 - 1.3 m

TM 1.65 - 1.65 m

TM 2.1 - 2.1 m

### **ORKÁN SZÁRTÉPŐ (kardántengellyel)**

SZT 1 függesztett, egysoros

SZT 1.5 függesztett, egysoros

SZT 1.8 függesztett, egysoros

SZT 2 függesztett, egysoros

SZT 3 vontatott, kétsoros

### **ORKÁN EKE**

E 2/20 - 20-as kormánylemezzel

E 3/20 - 20-as kormánylemezzel

E 2/25 - 25-ös kormánylemezzel

E 3/25 - 25-ös kormánylemezzel

E 4/25 - 25-ös kormánylemezzel

E 2/35 - 35-ös kormánylemezzel

E 3/35 - 35-ös kormánylemezzel

E 4/35 - 35-ös kormánylemezzel

### **ORKÁN GRUBBER, SZÁNTÓFÖLDI KULTIVÁTOR**

GR 1.6 FK4 - 4 késes, függesztett, tárcsaszor nélkül

GR 1.6 FK4/1 - 4 késes, függesztett, 1 sor tárcsaszorral

GR 1.6 FK4/2 - 4 késes, függesztett, 2 sor tárcsaszorral

GR 2.0 FK5 - 5 késes, függesztett, tárcsaszor nélkül

GR 2.0 FK5/1 - 5 késes, függesztett, 1 sor tárcsaszorral

GR 2.0 FK5/2 - 5 késes, függesztett, 2 sor tárcsaszorral

GR 2.4 FK6 - 6 késes, függesztett, tárcsaszor nélkül

GR 2.4 FK6/1 - 6 késes, függesztett, 1 sor tárcsaszorral

GR 2.4 FK6/2 - 6 késes, függesztett, 2 sor tárcsaszorral

GR 2.4 VK6 - 6 késes, vontatott, tárcsaszor nélkül

GR 2.4 VK6/1 - 6 késes, vontatott, 1 sor tárcsaszorral

GR 2.4 VK6/2 - 6 késes, vontatott, 2 sor tárcsaszorral

GR 2.8 VK7 - 7 késes, vontatott, tárcsaszor nélkül

GR 2.8 VK7/1 - 7 késes, vontatott, 1 sor tárcsaszorral

GR 2.8 VK7/2 - 7 késes, vontatott, 2 sor tárcsaszorral

GR 3.2 VK8 - 8 késes, vontatott, tárcsaszor nélkül

GR 3.2 VK8/1 - 8 késes, vontatott, 1 sor tárcsaszorral

GR 3.2 VK8/2 - 8 késes, vontatott, 2 sor tárcsaszorral

GR 3.6 VK9 - 9 késes, vontatott, tárcsaszor nélkül

# ROADING

6772 Deszk, Damjanich u. 2/A.

Tel: +3620-454-9999

email: office@roading.hu

---

GR 3.6 VK9/1 - 9 késes, vontatott, 1 sor tárcsával  
GR 3.6 VK9/2 - 9 késes, vontatott, 2 sor tárcsával  
GR 4.0 VK10 - 10 késes, vontatott, tárcsával nélkül  
GR 4.0 VK10/1 - 10 késes, vontatott, 1 sor tárcsával  
GR 4.0 VK10/2 - 10 késes, vontatott, 2 sor tárcsával

## ORKÁN FOGAS-BORONA

FB 1.1 F, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül  
FB 1.1 F/E2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel  
FB 1.4 F, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül  
FB 1.4 F/E2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel  
FB 1.6, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül  
FB 1.6 F/E2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel  
FB 2.2 F, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül  
FB 2.2 F/E2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel  
FB 2.8 F, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül  
FB 2.8 F/E2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel  
FB 3.3 F, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül  
FB 3.3 F/E2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel  
FB 3.3 F/F2, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 3.3 F/E2/F2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 3.3 FK, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, rögtörő nélkül  
FB 3.3 FK/E2, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, 2 sor rögtörővel  
FB 3.3 FH, függesztett, félnehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül  
FB 3.3 FH/E2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel  
FB 3.3 FH/F2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 3.3 FH/E2/F2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 3.6 F, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül  
FB 3.6 F/E2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel  
FB 3.6 F/F2, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 3.6 F/E2/F2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 3.6 FK, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, rögtörő nélkül  
FB 3.6 FK/E2, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, 2 sor rögtörővel  
FB 3.6 FH, függesztett, félnehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül  
FB 3.6 FH/E2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel  
FB 3.6 FH/F2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 3.6 FH/E2/F2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 3.9 F, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül  
FB 3.9 F/E2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel  
FB 3.9 F/F2, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 3.9 F/E2/F2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 3.9 FK, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, rögtörő nélkül  
FB 3.9 FK/E2, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, 2 sor rögtörővel  
FB 3.9 FH, függesztett, félnehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül  
FB 3.9 FH/E2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel  
FB 3.9 FH/F2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas



# ROADING

6772 Deszk, Damjanich u. 2/A.

Tel: +3620-454-9999

email: office@roading.hu

---

FB 3.9 FH/E2/F2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 4.2 F, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül  
FB 4.2 F/E2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel  
FB 4.2 F/F2, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 4.2 F/E2/F2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 4.2 FK, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, rögtörő nélkül  
FB 4.2 FK/E2, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, 2 sor rögtörővel  
FB 4.2 FH, függesztett, félnehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül  
FB 4.2 FH/E2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel  
FB 4.2 FH/F2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 4.2 FH/E2/F2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 4.4 FK, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, rögtörő nélkül  
FB 4.4 FK/E2, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, 2 sor rögtörővel  
FB 4.4 FK/F2, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 4.4 FK/E2/F2, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 4.4 FH, függesztett, félnehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül  
FB 4.4 FH/E2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel  
FB 4.4 FH/F2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 4.4 FH/E2/F2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 5.0 FK, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, rögtörő nélkül  
FB 5.0 FK/E2, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, 2 sor rögtörővel  
FB 5.0 FK/F2, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 5.0 FK/E2/F2, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 5.0 FH, függesztett, félnehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül  
FB 5.0 FH/E2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel  
FB 5.0 FH/F2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 5.0 FH/E2/F2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 5.6 FH, függesztett, nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül  
FB 5.6 FH/E2, függesztett, nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel  
FB 5.6 FH/F2, függesztett, nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 5.6 FH/E2/F2, függesztett, nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 5.6 VH, vontatott, nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül  
FB 5.6 VH/E2, vontatott, nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel  
FB 5.6 VH/F2, vontatott, nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 5.6 VH/E2/F2, vontatott, nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 6.6 FH, függesztett, nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül  
FB 6.6 FH/E2, függesztett, nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel  
FB 6.6 FH/F2, függesztett, nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 6.6 FH/E2/F2, függesztett, nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 6.6 VH, vontatott, nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül  
FB 6.6 VH/E2, vontatott, nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel  
FB 6.6 VH/F2, vontatott, nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 6.6 VH/E2/F2, vontatott, nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 7.2 VH, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül  
FB 7.2 VH/E2, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel  
FB 7.2 VH/F2, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas

# ROADING

6772 Deszk, Damjanich u. 2/A.

Tel: +3620-454-9999

email: office@roading.hu

---

FB 7.2 VH/E2/F2, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 7.8 VH, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül  
FB 7.8 VH/E2, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel  
FB 7.8 VH/F2, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 7.8 VH/E2/F2, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 8.4 VH, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül  
FB 8.4 VH/E2, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel  
FB 8.4 VH/F2, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 8.4 VH/E2/F2, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas  
FB 9.9 VH, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül  
FB 9.9 VH/E2, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel  
FB 9.9 VH/F2, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas  
FB 9.9 VH/E2/F2, vontatott, szuper nehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas

## **ORKÁN FOGAS TÁBLA**

FT 1.1 m / 30kg, 16x16x160 (könnyű fogas)  
FT 1.1 m / 45 kg, 20x20x250 (félnehéz fogas)  
FT 1.1 m / 65 kg, 25x25x300 (nehéz fogas)  
FT 1.1 m / 95 kg, 30x30x300 (szuper nehéz fogas)  
FT 1.4 m / 35 kg, 16x16x160 (könnyű fogas)  
FT 1.4 m / 55 kg, 20x20x250 (félnehéz fogas)  
FT 1.4 m / 80 kg, 25x25x300 (nehéz fogas)  
FT 1.4 m / 110 kg, 30x30x300 (szuper nehéz fogas)

## **ORKÁN BORONAFOGAK**

BF 16x16x160 mm (teljes hossz: 200 mm) M12, egyenes  
BF 20x20x200 mm (teljes hossz: 250 mm) M16, egyenes  
BF 25x25x240 mm (teljes hossz: 300 mm) M20, egyenes  
BF 30x30x240 mm (teljes hossz: 310 mm) M20, egyenes

## **ORKÁN CSILLAGGYŰRŰS HENGER, EGYSOROS, HIDRAULIKUS (450 mm)**

CSH 4.0 VH vontatott  
CSH 4.0 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval  
CSH 4.2 VH vontatott  
CSH 4.2 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval  
CSH 4.4 VH vontatott  
CSH 4.4 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval  
CSH 4.6 VH vontatott  
CSH 4.6 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval  
CSH 4.8 VH vontatott  
CSH 4.8 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval  
CSH 5.0 VH vontatott  
CSH 5.0 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval  
CSH 5.2 VH vontatott  
CSH 5.2 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval  
CSH 5.4 VH vontatott



6772 Deszk, Damjanich u. 2/A.

Tel: +3620-454-9999

email: office@roading.hu

---

CSH 5.4 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

CSH 5.6 VH vontatott

CSH 5.6 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

CSH 5.8 VH vontatott

CSH 5.8 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

CSH 6.0 VH vontatott

CSH 6.0 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

CSH 6.2 VH vontatott

CSH 6.2 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

### **ORKÁN CAMBRIDGE HENGER, EGYSOROS, HIDRAULIKUS (520 mm)**

CH 4.0 VH vontatott

CH 4.0 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

CH 4.2 VH vontatott

CH 4.2 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

CH 4.4 VH vontatott

CH 4.4 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

CH 4.6 VH vontatott

CH 4.6 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

CH 4.8 VH vontatott

CH 4.8 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

CH 5.0 VH vontatott

CH 5.0 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

CH 5.2 VH vontatott

CH 5.2 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

CH 5.4 VH vontatott

CH 5.4 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

CH 5.6 VH vontatott

CH 5.6 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

CH 5.8 VH vontatott

CH 5.8 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

CH 6.0 VH vontatott

CH 6.0 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

CH 6.2 VH vontatott

CH 6.2 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

### **ORKÁN ÉKGYŰRŰS HENGER, EGYSOROS, HIDRAULIKUS (450 mm)**

ÉH 4.0 VH vontatott

ÉH 4.0 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

ÉH 4.2 VH vontatott

ÉH 4.2 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

ÉH 4.4 VH vontatott

ÉH 4.4 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

ÉH 4.6 VH vontatott

ÉH 4.6 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

ÉH 4.8 VH vontatott

# ROADING

6772 Deszk, Damjanich u. 2/A.

Tel: +3620-454-9999

email: office@roading.hu

---

ÉH 4.8 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval  
ÉH 5.0 VH vontatott  
ÉH 5.0 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval  
ÉH 5.2 VH vontatott  
ÉH 5.2 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval  
ÉH 5.4 VH vontatott  
ÉH 5.4 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval  
ÉH 5.6 VH vontatott  
ÉH 5.6 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval  
ÉH 5.8 VH vontatott  
ÉH 5.8 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval  
ÉH 6.0 VH vontatott  
ÉH 6.0 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval  
ÉH 6.2 VH vontatott  
ÉH 6.2 VHS vontatott, hidraulikus rugós simítóval

## ROADING GRÉDEREK

Midi

Midi-e

Maxi

## Profi-Till tárcsák

PT2.8


Kelt.: Deszk, 2019. június 5.

### ROADING KFT.

6772 Deszk, Damjanich u. 2/A.

Adószám: 24380784-2-06

12067008-01640355-00100007



**Sallay Viktória**

ügyvezető